

Marchio	Amana	Amana	Amana
Nome prodotto	Glass Cassinetta	Glass Cassinetta	Stainless Cassinetta
tipologia	SXS	SXS	SXS
descrizione finitura	cristallo bianco	cristallo specchio	porta acciaio
codice commerciale	ASS20FWWI4	ASS20FMGI4	ASS20FIGI4
spina elettrica	Shuko Plug	Shuko Plug	Shuko Plug
tipo display	LED	LED	LED
classe efficienza	A+	A+	A+
acqua e ghiaccio esterni	si	si	si
tipo fabbric.ghiaccio	IDI	IDI	IDI
colore prodotto	bianco	specchio scuro	acciaio inox
tipo prodotto	2 porte	2 porte	2 porte
tipo controllo	elettronico	elettronico	elettronico
gas refrigerante usato	R134a	R134a	R134a
colore balconcini	trasparente blu	trasparente blu	trasparente blu
classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
scomparto prodotti caseari	si	si	si
vano freezer tipo scongelamento	Automatico	Automatico	Automatico
vano frigorifero, scongelamento	Automatico	Automatico	Automatico
luce dispenser	si	si	si
tipo porta	piana	piana	piana
materiale maniglia	Inox (KIT)	Inox (KIT)	Inox (KIT)
tipo maniglie	Tubolare (KIT)	Tubolare (KIT)	Tubolare (KIT)
dispenser griglia inox	argento	si	si
materiale ripiani frigorifero	vetro con profilo	vetro con profilo	vetro con profilo
materiale ripiani freezer	vetro con profilo	vetro con profilo	vetro con profilo
Multiflow - altezza completa	si	si	si
leve dispenser	doppie elettroniche	doppie elettroniche	doppie elettroniche
Snack scomparto	si	si	si
Vegetable Crisper	si	si	si
filtro acqua	si, nella base	si, nella base	si, nella base
numero luci freezer	1	1	1
numero luci frigorifero	1	1	1
numero cassette freezer	3	3	3
nuperi ripiani spostabili	3	3	3
numero ripiani sposabili nel freezer	3	3	3
Number of freezing drawers	2	2	2
Number of freezing flaps	0	0	0
numero ripiani in scomparto frigorifero	4	4	4
colore cassone	bianco	grigio	grigio
colore porte	bianco	specchio	acciaio
materiale porte	cristallo	cristallo	acciaio
colore maniglie	Inox	Inox	Inox

colore griglia frontale	bianco	grigio	grigio
numero balconcini	1	1	1
numero banconcini freezer	2	2	2
numero balconcini freezer spostabili	3	3	3
colore erogatore acqua & ghiaccio	Silver	Silver	Silver
finitura dispenser	verniciato	verniciato	verniciato
colore spie LED	bianco	bianco	bianco
Automatic motor-driven ice-maker	Yes	Yes	Yes
posizione comandi	esterno	esterno	esterno
Star Rating	4	4	4
termometro	Digitale	Digitale	Digitale
piedini regolabili	si	si	si
incasso	si	si	si
capacità bottiglie bordolesi 75 cl.	446	446	446
Rivestimento porte	fisso	fisso	fisso
profondità cassa con porte rimosse	600	600	600
	mm	mm	mm
profondità prodotto senza maniglie	700	700	700
Depth of Product without Handle (mm) [Unit]	mm	mm	mm
spia porte aperte	si	si	si
consumo energetico (kW/24h)	1,20	1,20	1,20
	kWh	kWh	kWh
capacità lorda freezer in lt.	206	206	206
capacità netta freezer in lt.	180	180	180
capacità congelamento	12	12	12
sistema sbrinamento automatico	pieno	pieno	pieno
interruttore luci interne	No	No	No
livello rumore (dB(A) re 1 pW)	45	45	45
Numero piedini regolabili	0	0	0
numero ruote regolabili	4	4	4
numero scomparti	2	2	2
numero compressori	1	1	1
numero sistemi raffreddamento	1	1	1
numero zone temperatura	2	2	2
gamma temperature	16°C - 43°C	16°C - 43°C	16°C - 43°C
capacità lorda frigorifero in lt.	340	340	340
capacità netta frigorifero Lt6.	335	335	335
capacità conservazione in ore nel caso di mancanza di alimentazione	5	5	5
regolazione temperatura freezer	si	si	si
capacità lorda totale	546	546	546
capacità netta totale Lt.	515	515	515
peso lordo Kg	120	120	120

Gross Weight (kg) [Unit]	kg	kg	kg
Matl Grp Pack Matls [Matl Grp Pckmat]	09	09	09
Matl Grp Pack Matls [Description]	Shrink packing	Shrink packing	Shrink packing
peso netto Kg.	115	115	115
altezza mm.	1780	1780	1780
larghezza mm.	902	902	902
profondità mm.	700	700	700
altezza prodotto imballato mm.	1848	1848	1848
larghezza prodotto imballato mm.	952	952	952
profondità prodotto imballato in mm.	834	834	834
Ampere	10	10	10
frequenza	50	50	50
lunghezza cavo elettrico	245 cm	245 cm	245 cm
consumo annuo kWh	438	438	438
Voltaggio	220-240	220-240	220-240